

Cabrio-Genuss PergoTex II



Schutz gegen Wind, Regen und UV-Strahlung – aber auch pralles Freiluft-Gefühl: Die Pergola-Markise PergoTex II ist flexibel einsetzbar und schenkt Ihnen mehr Zeit im Freien.

Wenn Sie die Sonne geniessen wollen, genügt ein Knopfdruck – und das Tuch öffnet sich. Wird das Wetter schlechter, schliessen Sie die falt-Markise einfach wieder. Schon sitzen Sie gemütlich im Trockenen – ohne Ihre Terrasse zu verlassen.

Genussvoll draussen leben: Ist das Wetter schön, und Sie wollen sich gerne sonnen, dem Himmel nah sein und den lauen Wind auf der Haut spüren? Dann öffnen Sie einfach die weinor PergoTex II.

Egal bei welchem Wetter: Blendet die Sonne, ist es zu heiss oder beginnt es zu regnen? Kein Problem. Schliessen Sie einfach das Dach. Dann ist es auch abends gemütlicher – mit der dimmbaren LED-Beleuchtung.



PergoTex II

Auf einen Blick



- **Cabrio-System**
- **Schutz vor starkem Regen ab 8° Neigung**
- **integrierte HighPower LED-Spots**
- **erweiterbar mit seitlichen Ganzglas-Elementen**
- **Breite x Ausfall: Jeweils max. 7 m x 6,5 m**
- **PVC beschichtete Pergona®-Tücher und über 200 Gestellfarben zur Auswahl**

Machen Sie mehr draus: Erweitern Sie Ihre Pergola-Markise PergoTex II mit cleveren Konstruktionen. Z. B. mit einem Ganzglas-Element – das schützt und durchflutet Ihre Pergola mit Licht.

Ungetrübter Blick und trotzdem geschützt: PergoTex II lässt sich ohne grossen Aufwand an allen Seiten mit Leichtlauf-Schiebewänden nachrüsten. Das bringt Ihnen noch mehr Schutz vor Wind und Wetter. Gleichzeitig bewahrt die vollflächige Transparenz das Gefühl, ganz und gar draussen zu sein.


Komfortable Bedienung: Die weinor Leichtlauf-Schiebewand lässt sich – je nach Wunsch und Wetter – kinderleicht öffnen oder schliessen und bei Bedarf auch verriegeln. Ihre intelligente Mitnehmerfunktion ermöglicht eine besonders schnelle Bedienung aller Ganzglas-Elemente gleichzeitig.

PergoTex II


Produkt-Highlights



Cabrio-Faltsystem. Das weinor PergoTex II Cabrio-Faltsystem ist regendicht, windstabil und komplett einfahrbar.



Integrierte Entwässerung. Kontrollierter Wasserablauf vom Alu-Tuchschutzdach seitlich über die Transportprofile in die grosse Dachrinne im Frontbereich



Variabler Wasseraustritt. Die zweiteilige Ausführung der Pfosten ermöglicht eine individuelle Anpassung der Höhe des Wasseraustritts während der Montage vor Ort.



HighPower LED-Spots – für traumhaft schöne Atmosphäre. Auf Wunsch sind dimmbare HighPower LED-Einzelspots in die Quersprossen integrierbar.



Modulares System. Erweiterung und Nachrüstung zum Beispiel mit Ganzglas-Unterbaulementen und Vertikal-Markisen ist mit PergoTex II ganz einfach.



Reihenanlagen – ganz schön gross. Die maximale Grösse der PergoTex II mit zwei Pfosten beträgt 7 x 6,5 Meter. Grössere Flächen lassen sich problemlos mit nebeneinander gesetzten Anlagen ausstatten.



Für hohe Windbelastungen. Die weinor PergoTex II zeichnet sich durch ihre hohe Windfestigkeit aus. So schafft sie spielend Belastungen bis Windstärke 6 nach Beaufort.



Neues hochwertiges Alu-Schutzdach. Alu-Tuchschutzdach als Kammerprofil geräuschdämpfend bei Regen.