

So wird aus Individualität eine High-End-Lösung Doppelsegelanlage



Auf den Punkt gebracht – Kombinieren Sie jedes unserer Segeltypen zu einer einzigartigen Doppelsegel-Anlagen. Alle Modelle sind auch als Doppelsegel-Anlage lieferbar.

- Vollautomatische Steuerung per Fernbedienung und App
- Einzigartiges Raumgefühl aufgrund einer aufgewölbten Dachform
- Massgeschneiderte Lösung für repräsentative Outdoor-Bereiche
- Winddruckentlastung durch innengeführte Gewichte oder Dämpfer
- 4 verschiedene Masten mit ovalem, rundem und viereckigem Querschnitt
- Exzellenter UV-Schutz UPF 50+
- Absolut wasserdicht

Das Hauptaugenmerk einer jeden Segelanlage gilt dem Segel mit seinem Tuch. Es ist der Eyecatcher! C4sun verwendet hierfür den Segelstoff WeatherMax 80. WeatherMax 80 ist eine technisch hochentwickelte Faser für Sonnen- und Regenschutz. Die Grundfertigung der Segeltücher erfolgt bei einem der führenden Segelhersteller Deutschlands mit innovativer Fertigungstechnologie und hohem Erfahrungspotential im Segel- und Yachtsport. Warum nicht von den Besten lernen?

Kombinieren Sie jeden unserer Segeltypen zu einer einzigartigen Doppelsegel-Anlage.





Handgefertigt

Jedes Sonnensegel wird exakt auf Wunschmass zugeschnitten und von Hand zu einem widerstandsfähigen System zusammengestellt. Made in Germany

Segel

Die organische Formensprache der C4sun Sonnensegel hebt sich deutlich von anderen Systemen ab. Während das Segel von der Tuchwelle abrollt, stellen sich die im Segel fixierten Spezialprofile selbständig auf. Bogenförmige, dauerelastische Spezial-Profile sind hierfür parallel zur Tuchwelle in der Segelfläche fixiert. Durch die charakteristische Tuchwölbung wird Regenwasser seitlich abgeleitet. Unschöne Wassersäcke entstehen hierdurch erst gar nicht. Bei stärkerem Wind sorgt ein speziell entwickeltes Winddruckentlastungssystem im Mast für Entspannung. Böen werden flexibel abgefedert und unangenehme Windgeräusche ebenso vermieden.

- Einzigartiges, patentiertes Konstruktionsprinzip
- Raumgefühl mit unvergleichlicher Wohlfühlatmosphäre
- Hochwertige Materialien
- Organische Formen setzen ästhetische Akzente



Segelstoff

WeatherMax 80 ist eine technisch hochentwickelte Faser für sowohl Sonnen- als auch Regenschutz. Die sehr subtile Rippenstruktur des Segelstoffs besticht durch eine edle Optik.

- Hohe Farbbrillanz und Farbechtheit
- Höchster Blend- sowie UV-Schutz
- Hohe Wasser- und Schimmelresistenz
- Atmungsaktiv
- Sehr hohe Reißfestigkeit und Knickbeständigkeit
- 20 zeitgemässe Farben

Farben



Wellenbefestigung



C4sun bietet mehrere Optionen der Befestigung: Klassisch kann die Welle an Wände oder Dachsparren montiert werden. Oder die Tuchwelle befindet sich in einer freistehenden Wellenhalterung, montiert auf zwei Edelstahlmasten. Die freistehende Variante funktioniert bei Einzel- und Doppelsegel gleichermaßen. Bei Bedarf lässt sich ein individuelles Montagekonzept entwickeln.



Mastmontage

Kein Untergrund ist wie der andere. Individuell zur Bodenbeschaffenheit lassen sich alle Befestigungstypen frei kombinieren.


- Wandinstallation (Bild I)
- Krinner Schraubfundament (Bild II)
- C4sun Cube | ein Kubus aus V2A (Bild III)
- Bodenflanschplatten; besonders empfehlenswert für bestehende Terrassenböden oder Dachterrassen
- Speziell entwickeltes Flaschenzugsystem im Mast für zuverlässige Winddruckentlastung



Produktinformationen III


square4sun | cross

- Zwei Zugseile mit jeweils einem Mast
- Grosse Beschattungsfläche
- Max. Segelgrösse 6,8 × 6,8 m*




square4sun | cross pro

- Zwei Zugseile mit jeweils einem Mast
- Aufgrund der verkürzten Zugseile, besonders für Dachterrassen und kleinere Flächen geeignet
- Max. Segelgrösse 6,8 × 6,8 m*




square4sun | line

- Vier Zugseile mit zwei Masten
- Grosse Beschattungsfläche
- Als Doppelsegel möglich
- Max. Segelgrösse 6,8 × 7,8 m



elips4sun

- Vier Zugseile und ein Mast
- Elipsoider Zuschnitt mit seitlicher Taillierung
- Organische Formsprache
- Max. Segelgrösse 5,8 × 6,8 m*



trapez4sun

- Zwei Zugseile mit jeweils einem Mast
- Sich verjüngende Tuchform
- Max. Segelgrösse 6,8 × 6,8 m*

